

Relief

Life Jacket

心の準備だけでは足りません!!

最終現場責任者 / 沿岸部住民 / レジャー
For your SAFETY Reason.

直立浮遊を可能にした画期的なライフジャケット。
簡単装着でああなたの命を守ります。



万が一の時は **Relief Life Jacket** を着用して避難してください。

従来のライフジャケットだと...



USUAL

従来のライフジャケットでは横をべった状態での浮遊となり、バランスをとる事が困難となります。意識を失った状態での生存率が低くなります。

フローティングボードが開く革新的なデザイン



UNFOLDABLE

水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、水中でも垂直なバランスの状態に保ちます。これは突然の鉄砲水や津波の危険からの生存率を高めます。

革新的なシェルターデザイン



SHELTER

開いたフローティングボードにより、障害物に衝突するなどの危害の可能性を低くします。また使用者が意識を失っても、水中でバランスを保ち頭部を水面上にキープできます。

SURVIVAL 生存率を高める救助用装備

ホイッスル、反射材が装備され、救助隊からの発見率を高めます。
また身元特定用の名札がプリントされているので救助後の身元特定も容易になります。


MAKE MORE CREATIONS IN THE WATER

CONVERTIBLE

通常の水平浮遊型にも
簡単に調節可能



フローティングボードを通常の状態に戻し、マジックテープでとめます。そうすればレジャーやシュノーケリングなど水中のアクティビティーにも対応します。



水中のアクティビティーやレジャーにもご使用いただけ、新しい使い方を楽しむことができます。

※裏面の取り扱い方法を必ずお読みください。

▲ WARNING: 警告

M7 マグニチュード7クラス
直下型地震の発生 4年以内70%!!

近年、地球環境は変化し、火山や地すべり、地震や津波などの危険な災害を引き起こしています。

オーストラリアでは鉄砲水、東南アジアやタイでは津波が襲い、我が日本は記憶に新しい東日本大震災が列島を襲いました。そして多大な被害をもたらし、多数の生命を奪いました。

そんな中、東京大学地震研究所が先日、「マグニチュード7クラスの直下型地震が4年以内に発生する可能性が70%」という衝撃の発表をしました。いつ起こるとも言えない津波の前に、私たちは何も備えをせずに自分自身や大切な人の生命を救う事ができるでしょうか。



沿岸部での津波災害の備えにリリーフライフジャケット



東日本大震災の発生を受け、東海、東南海、南海地方での大震災に対する備えが急がれています。とりわけ沿岸部の住民にとって、津波に対する備えは必要不可欠と言えます。

東日本大震災で津波の犠牲になった人の多くは、濁流による窒息と漂流物への衝突によるものでした。

このことから**世界初となるフローティングボードを搭載し、窒息や漂流物への衝突を軽減させるライフジャケットが誕生しました。**

水に落ちると自動的にフローティングボードが開く画期的な構造により、頭を水上に保ちます。たとえ漂流中に気を失っても窒息する危険が少なくなります。いつ起こるとも言えない津波の前に、私達はこの“リリーフライフジャケット”を装着し、海岸から高台に逃げることによって、短い時間でも自分自身の生命を救う事ができるでしょう。また、多くの人が集まる施設でも“リリーフライフジャケット”を常備することで、多くの命を救う可能性が高まります。

災害弱者・お年寄り・子供
多くの人が集まる場所での現場最終責任者
河川・沿岸部にお住まいの方々に




万が一の時は
Relief を着用して
避難してください



従来のライフジャケットの場合

従来のライフジャケットでは寝そべった状態での浮遊となり、バランスをとる事が困難となり、意識を失った状態での生存率が低くなります。炭酸ガスで膨らませる従来のライフジャケットでは、漂流物に突起物があった場合、接触時に穴があく可能性があり、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れがあります。



フローティングボードが開く画期的なデザイン

水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、水中でも垂直なバランスの状態に保つことができる構造です。自力で仰向けになる事が困難な災害弱者・お年寄り・子供でも顔が水に浸かる危険を避けることができます。また突然の鉄砲水や津波の危険から生存率を高めます。



革新的なシェルターデザイン

開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物に衝突するなどの危害の可能性を低くします。また使用者が意識を失っても、水中でバランスを保ち頭部を水面上にキープできます。さらに、水面に出る面が広いので上空からの救助(捜索)の際、発見されやすくなります。



炭酸ガス不使用

炭酸ガスを使用したライフジャケットは膨張後約6時間でガスが抜け始め、浮力が保てなくなります。リリーフライフジャケットのフローティングボードの素材はEVAフォーム(発泡プラスチック)を搭載しているので、長時間浮遊することが可能です。また、炭酸ガスポンペを交換する必要がなく維持管理コストがかかりません。

体温保持


フローティングボードにより胸から上が浮くことにより、水につかる部分が少なくなります。長時間浮遊した際の体温保持につながります。

生存率を高める救助用装備

ホイッスル、型式承認反射材が装備され、救助隊からの発見率を高めます。また身元特定用の名札がプリントされているので救助後の身元特定も容易になります。

通常の水平浮遊型にも簡単に調節可能
フローティングボードを通常の状態に戻し、マジックテープでとめれば、レジャーやシュノーケルなど水中のアクティビティーにも対応します。





1.両腕を通し、ジャケットを着用してください。



2.前面のファスナーを閉めてください。



3.前面内側にあるバックルベルトを留め、ベルトの長さを調節してください。



4.股のバックルベルトを止め、ベルトの長さを調節してください。



5.前面フローティングボードの外側にあるバックルを止めてください。

PARTS NAME 各部名称

FRONT

BACK



素材 - フロート本体
: EPE フォーム
- フロートボディ
: 250D ポリエステル
- インナーベスト
: ナイロン+ウオータープルーフPUコーティング

- 1 名札
- 2 ファスナー
- 3 ふた付ポケット
- 4 バックルベルト
※フローティングボード内側にもあり。
- 5 フローティングボード
- 6 ホイッスル
- 7 反射材

サイズ	XS	S	M	L	XL
対応体重	15～25kg	25～40kg	40～60kg	60～90kg	90～130kg

使用上の注意

- ・使用前に必ず糸のほつれやファスナー、ベルト等の装着部品の点検を行い、異常があった場合には使用しないでください。
- ・装着の際はジャケットがずれたり脱げたりしないようにファスナーや胴ベルト、股ベルトをしっかり締め、不完全や緩みのある着用は事故を招く恐れがあります。
- ・生地や浮力体が変形及び損傷する原因となりますので、ジャケットの上にものを置いたり、高温になる場所へ長い間放置しないでください。
- ・このジャケットはあくまでも浮力の補助が目的であり、命を保証するものではありません。
- ・使用環境や使用頻度によって劣化の度合いは大きく異なります。使用前には必ず点検をしてください。
- ・本製品は科学繊維を使用しています。体質的にアレルギーなどの症状がある方や、使用して肌に異常があらわれた方は医師へご相談ください。
- ・本製品の性質上、裸で長時間を着用した場合には体が磨れる場合があります。
- ・本製品の機能を損なうような改造は絶対におやめください。また、修理については販売元にお問い合わせください。
- ・万が一の時にすばやく着用できるように、一度着用テストを行い製品をご確認ください。

お手入れ方法

- ・ドライクリーニングは避けてください。
- ・70度以上の熱で変形しますので熱湯での洗濯、乾燥機、アイロン、ストーブ等の火のそばでの乾燥等は行わないでください。
- ・使用後は真水または中性洗剤で水洗いした後、日陰干しで乾燥させてください。水分が残ったままの保管はカビの原因になります。

保管方法

- ・炎天下の車内やトランクなど高温な場所に長時間放置すると、浮力材が変形したり劣化する事がありますのでご注意ください。
- ・長期間保管する場合にはなるべく冷暗所に保管してください。

⚠ WARNING : 警告 着用に不備がある場合は落水時に脱げてしまったり、顔が水面の上に確保できず危険です。

お子様用の着用について：
お子様1人では着用が難しい場合がありますので、その場合は保護者の方が補助をしてください。また着用後は必ず体に十分フィットしているかもお確かめください。

免責事項

当製品は、水難事故や水中転落時に着用者の安全を高める事を目的とし、必ずしも怪我や死亡を完全に防ぐ為の製品ではありません。製造には万全を期しておりますが弊社は製品製造上の重大な過失がある場合を除き、本製品を使用時に起こった事故等についての責任は一切負う事はできません。



販売元

Peaceteck Hokkaido

atuy Co.,Ltd.

http://www.atuy.co.jp

ピーステック北海道 アトイ株式会社

〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2062-8

TEL 011-879-3111 FAX 011-879-3112

http://www.atuy.co.jp mail: info@atuy.co.jp